



Floor Stand

Aufstellung: Chrom
55": B 132,5/H 130,2/TP 6,0/TG 60,4
46": B 113,3/H 118,8/TP 6,0/TG 52,4
40": B 100,0/H 111,3/TP 6,0/TG 52,4



Floor Stand + Stereospeaker

Aufstellung: Chrom
55": B 132,6/H 130,2/TP 6,0/TP 60,4
46": B 113,3/H 118,8/TP 6,0/TG 52,4
40": B 100,0/H 111,3/TP 6,0/TG 52,4
32": B 80,0/H 101,1/TP 6,1/TG 42,8



Floor Stand 8³

Aufstellung: Alu Gebürstet
46": B 113,3/H 119,5/TP 6,0/FP 56,0
40": B 100,0/H 112,0/TP 6,0/FP 50,0



Floor Stand 8³ + Stereospeaker

Aufstellung: Alu Gebürstet
46": B 113,3/H 119,5/TP 6,0/FP 56,0
40": B 100,0/H 112,0/TP 6,0/FP 50,0
32": B 80,0/H 103,1/TP 6,1/FP 50,0



Floor Stand I SP + Sound Projector


Aufstellung: Chrom
55": B 132,6/H 130,2/TP 6,0/TG 60,4
46": B 113,3/H 118,8/TP 6,0/TG 52,4
40": B 100,0/H 111,3/TP 6,0/TG 52,4



Center Floor Stand

Aufstellung: Alu Schwarz, Alu Silber
55": B 132,6/H 129,4/TP 6,0/FP 50,2
46": B 113,3/H 118,4/TP 6,0/FP 50,2
40": B 100,0/H 110,9/TP 6,0/FP 50,2

TV Gehäuse Größen



TV Gehäuse Farben



TV Intarsien Farben und Materialien



Design Awards



Technologie Merkmale



Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Deutschland
www.loewe.de

Customer Care Center:
Tel. 0180/1cccloewe¹
Tel. 0180/122 25 6393¹
(Mo.–Fr. 8–20 Uhr,
Sa./So. 10–18 Uhr)
Fax 0180 122 25 00¹
Kontakt via
www.loewe.de

Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien
Österreich
Customer Care Center:
Tel. 0810 0810 24²
E-Mail:
loewe@loewe.co.at
www.loewe.co.at

¹3,9 Cent/Min. aus dem
Festnetz, Mobilfunk
max. 42 Cent/Min.
²Zum Ortstarif innerhalb
Österreichs.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten · Art.-Nr. 99 005 308 ·
Redaktionsschluss 01.04.2011 · Printed in Germany.

Aufgrund von Druckschwankungen kann es bei Geräteabbildungen zu Farbabweichungen kommen.
Alle im Prospekt dargestellten Loewe Produkte sind für den privaten Gebrauch bestimmt.

Produktdesign: Loewe Design/Phoenix Design/Design 3.

LOEWE.



Nur eine von
unzähligen sinnvollen
Innovationen: 3D.

Der neue Loewe Individual 3D.

LOEWE.

Lassen Sie sich von Ihrem Fernseher berühren.

Weichere, völlig präzise Bildübergänge.
Höchster Sehkomfort.
3D-TV in Loewe Perfektion.

So funktioniert 3D-TV in Loewe Perfektion:



Der neue Individual Compose nutzt die ausgereifte Active Shutter Technologie, um einen räumlichen Bildeindruck entstehen zu lassen. Dazu verfügen die Geräte über einen integrierten Infrarot-Sender zur Synchronisation des TV Gerätes mit den Loewe Active Glasses 3D. Der räumliche 3D-Effekt entsteht durch das schnelle, wechselseitige Öffnen und Schließen der Brillengläser. So wird sichergestellt, dass das Bild für das linke Auge nur vom linken Auge wahrgenommen wird und das rechte Bild nur vom rechten Auge.

Loewe präsentiert ein Home Cinema System, das berührt und begeistert – die 3D-Technologie in Loewe Perfektion ist dabei nur eine von unzähligen sinnvollen Innovationen. Bilder in beeindruckender räumlicher Tiefe, natürliche und besonders präzise Übergänge, maximaler Sehkomfort: Das exakte Zusammenspiel aus 400Hz-TV-Bildschirm, dem Blu-ray Player Loewe BluTechVision 3D und der Brille Loewe Active Glasses 3D sorgt für spektakuläre 3D-Kino-Erlebnisse – bei 2D-Programmen, die auf Wunsch in 3D umgerechnet werden. Gleichzeitig bietet Loewe Individual 3D über das Loewe MediaNet interaktive TV-Anwendungen mit grenzenlosem Bedienspaß. Und den intelligenten Festplattenrecorder Loewe DR+. Und zahlreiche Soundoptionen ... Und so viel mehr faszinierende Vielfalt.

Loewe Individual 3D. Ihre Persönlichkeit entscheidet.



Wäre doch schade,
ihn nur mit dunkler Brille
zu betrachten.

Der vielfältigste schönste
3D-Fernseher der Welt.

Loewe präsentiert ein 3D Home Cinema System, wie es kein zweites gibt. Und auch kein drittes und kein neuntes: Denn beim neuen Loewe Individual 3D entscheiden nur Sie, wie Sie es gestalten. Wählen Sie beispielsweise genau die Intarsie, die Ihrer Einrichtung und Stimmung entspricht: Chrom verspiegelt, Pink, Ebenholz ... Entscheiden Sie sich für eine Aufstellvariante, die zu Ihrer Wohnsituation passt: an der Wand, am edlen Screen Lift, auf einem eleganten Loewe Rack ... Binden Sie genau diejenigen Komponenten ein, die Sie begeistern: Loewe Subwoofer für lebendigen Bass, Loewe Sound Projector für echten 7.1-Sound aus einer Box, Loewe Mediacenter für Multimedia-Vielfalt ... Nur eines steht fest: Sie werden sich nicht satt sehen können.

Loewe Individual 3D. Ihre Persönlichkeit entscheidet.

Loewe Individual 3D Aufstellvarianten




Table Stand
Aufstellung: Chromauflage
55": B 132,6/H 83,8/TP 6,0/TG 39,2
46": B 113,3/H 72,3/TP 6,0/TG 35,1
40": B 100,0/H 64,8/TP 6,0/TG 35,1



Table Stand I Sound + Stereospeaker
Aufstellung: Chromauflage
46": B 113,3/H 82,7/TP 6,0/TG 35,1
40": B 100,0/H 75,1/TP 6,0/TG 35,1
32": B 80,0/H 65,0/TP 6,1/TG 31,4



Wall Mount (WM 62) + Stereospeaker
Aufstellung: Chromsilber
55": B 132,6/H 80,4/TP 6,0/TG 8,5
46": B 113,3/H 69,2/TP 6,0/TG 8,5
40": B 100,0/H 61,7/TP 6,0/TG 8,5
(mit WM Flex 52 L²: TG max. 58,4)



Wall Mount (WM 62) + Stereospeaker
Aufstellung: Chromsilber
55": B 132,6/H 88,3/TP 6,0/TG 8,7
46": B 113,3/H 77,2/TP 6,0/TG 8,5
40": B 100,0/H 69,7/TP 6,0/TG 8,5
32": B 80,0/H 59,4/TP 6,1/TG 8,5
(mit WM Flex 52 L²: TG max. 58,4)



Screen Lift Plus²
Aufstellung: Alu Gebürstet
55": B 132,6/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9
46": B 113,3/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9
40": B 100,0/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9



Screen Lift Plus² + Stereospeaker
Aufstellung: Alu Gebürstet
55": B 132,6/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9
46": B 113,3/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9
40": B 100,0/H 300,0/TP 6,0/TG 20,9
32": B 80,0/H 300,0/TP 6,1/TG 21,1

Loewe Individual 3D

	55 Compose 3D	46 Compose 3D	40 Compose 3D	32 Compose 3D
Image* (Bild)				
Kontrastfilterscheibe / Hochglanz-Rahmen	● / —	● / —	● / —	● / —
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight
Bilddiagonale (in cm)/Bildformat/Auflösung (in Pixel)	140/16:9/1.920 x 1.080	117/16:9/1.920 x 1.080	101/16:9/1.920 x 1.080	80/16:9/1.920 x 1.080
Leuchtdichte (in cd/m ²)/Betrachtungswinkel (h/v)	450/178°/178°	450/178°/178°	450/178°/178°	400/178°/178°
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1	4.000:1/4.000.000:1
Reaktionszeit (in ms)/Bildwiederholrate	6/400Hz	6/400Hz	6/400Hz	6/100Hz
Volldigitalisierte Signalverarbeitung/Image* Active/24p-Kinofilmendarstellung	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
3D-Technologie/2D-3D-Konvertierung/Active Glasses 3D	●/●/○	●/●/○	●/●/○	●/●/○
Formatumschaltung 16:9, 4:3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●	●	●
Auto-Dimmung Video (VBD*)/Auto-Dimmung Raum (OPC)	●/●	●/●	●/●	●/●
Oko-Standard-Modus	●	●	●	●
Sound* (Ton)				
Ausgangsleistung in W (Sinus/Musik)	2 x 20/2 x 40	2 x 20/2 x 40	2 x 20/2 x 40	2 x 20/2 x 40
Geschlossene 2-Wege-Boxen/DFW-Soundsystem ¹ /CRX®-Soundsystem	○/—/○	○/—/○	○/—/○	●/—/●
Getrennte Bass- und Höhenregelung/Loudness	●/●	●/●	●/●	●/●
Toneffekte (Panorama, 3D-Surround)	●	●	●	●
Automatische Sprachdetektion/Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●/●	●/●	●/●	●/●
Dolby Digital Plus/dts/5.1 Out/Stereo-Zweikanalton	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Audio-Out variabel/fix wählbar/Subwoofer wählbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital* (Fernsehnormen)				
DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Multistandard (analog)/Twin Tuner	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/○/●/●
A/V-Decoding: MPEG/MPEG2/MPEG4/HDTV-Empfang integriert ²	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Farbnorm: PAL/Secam/NTSC/NTSC-V/PAL-V (60 Hz)	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Tonnorm: FM-Zweikanalton/AM, Nicam	●/●	●/●	●/●	●/●
Assist* (Bedienung)				
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP)/Senderkennung	●/●	●/●	●/●	●/●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	6.000	6.000	6.000
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio
Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Videotext Level 2,5/TOP-Videotext/FLOP-Videotext/Seitenspeicher	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000
PIP (AV)/Full PIP ³ /iPIP/Splitscreen TV: Videotext	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten/Bookmarks	●/●	●/●	●/●	●/●
Elektronischer Programmführer (EPG)	●	●	●	●
Kindersicherung/Abschaltautomatik/Timer	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Elektronische Bedienungsanleitung/Menu-Sprachen	●/19 ⁴	●/19 ⁴	●/19 ⁴	●/19 ⁴
Stichwortverzeichnis/Inhaltsbezogene Hilfe	●/●	●/●	●/●	●/●
Media* (Multimedia-Funktionen)				
DR+/Speicherkapazität in GB/USB-Recording	●/500/●	●/500/●	●/500/●	●/500/●
DR+ Streaming Server/Client	●/●	●/●	●/●	●/●
MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk/USB)	●	●	●	●
MediaNet (Internetportal/Browser/Internetradio/Internetvideo)	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
MediaText (HbbTV)/MediaUpdate	●/●	●/●	●/●	●/●
Connectivity* (Anschlüsse)				
HDMI mit HDCP/USB/Component (YUV) In ⁵	3 / 2 / ○	3 / 2 / ○	3 / 2 / ○	3 / 2 / ○
Euro-AV (Scart)/davon S-VHS, Hi-8/RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch)/Analog Audio-Out (L/R)	●/●/○ ⁶	●/●/○ ⁶	●/●/○ ⁶	●/●/○ ⁶
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV	●	●	●	●
VGA/RS 232 C (RJ12)/Motorsteuerung/IR-Link/L-Link	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich/Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Common Interface CI/CI Plus zertifiziert ⁷	2 / ●	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Netzwerkanschluss LAN/WLAN	1 / ●	1 / ●	1 / ●	1 / ●
Umwelt				
Leistungsaufnahme Stand-by/ausgeschaltet (in W)	0,37/0	0,37/0	0,37/0	0,37/0
Leistungsaufnahme „Ein“* (in W)/Spitzenluminanzverhältnis in %	140,0/69,0	112,0/66,0	102,0/65,0	auf Anfrage
Quecksilbergehalt in mg/Blei enthalten	0,0/● ⁸	0,0/● ⁸	0,0/● ⁸	0,0/● ⁸
Sonstiges				
Gewicht (ca.) in kg	36,8	27,5	24,4	18,4
Netzschalter/Netzspannung	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●	●	●

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte

Abgebildet wird exemplarisch das Produkt Individual 40 Compose 3D mit Stereospeaker I 40 Sound bzw. Sound Projector. Weitere Informationen zu den Loewe Racks und zu den Individual Sound-Systemen finden Sie im Loewe Gesamtprogramm 2011.

¹ Inkl. Bedienung.
² Nur in Verbindung mit VESA Size Adapter.
³ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich
¹ DFW: Downfire-Woofer. Nach unten abstrahlende Basslautsprecher.
² Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
³ Nicht bei MPEG4.
⁴ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁵ Mittels VGA-Adapter (erhältlich bei Loewe Fachhandelspartnern).

⁶ Via Audio-Link Adapter.
⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
⁸ Nach EN 62087:2009.
⁹ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie).

Loewe BluTechVision 3D

Allgemeines	
Profil	BD-Live 2.0, 1 GB integrierter Speicher
Playback-Formate ¹	Blu-ray Discs: BD-ROM/R/RE/Blu-ray3D™, DVD-Video, DVD+-R/RW (finalisiert), Audio-CD, JPEG, MP3, DivX HD
Netzspannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (im Betrieb)	< 22 W
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb ²	≤ 0,5 W
Empfohlene Umgebungstemperatur (min./max.)	+5° bis +40°
Bild	
Farbnorm	HD/PAL
Bildformat	Original 16:9, Wide 16:9, Letterbox 4:3, Pan & Scan 4:3
24p-Kinofilmendarstellung, Upscaling 1080p	●
Digitale Bildverarbeitung	Deep Colour, 12 bit
Ton	
dts ³ digital Out/Dolby Digital ⁴ digital Out	●/●
dts HD (MasterAudio HighResolution)/Dolby Digital Plus/Dolby True HD digital Out	●/●/●
MPEG1/MPEG2 digital Out/PCM digital Out	●/●
MP3-Wiedergabe/WMA-Wiedergabe (ohne DRM)	●/●
Digitale Audiosignalverarbeitung	192 kHz, 24 bit
Signal-/Rauschabstand	min. 100 dB (CD/DVD)
Dynamikumfang (1 kHz)/Kanaltrennung (1 kHz)	min. 95 dB (CD/DVD)/min. 90 dB (CD/DVD)
Sonderfunktionen	
Blickwinkel (Kameraposition) ⁵	●
Synchronsprache/Untertitel-Wiedergabe ⁵	●/●
Diashow für JPEG-Daten/Audio Photo Album	●/●
Play-/Chapterlist/Resume	●/●
Kindersicherung/Löschschutz	●/—
On Screen Display (OSD) in Sprachen	D-GB-I-F-E-NL
Wiedergabefunktionen	
Kapitel-, Titelsprung	●
Repeat	Kapitel, Titel, A–B
Standbild/Einzelbildfortschaltung/Digitale Zoomfunktion	●/●/●
Variable Zeitlupe/Variabler Zeitraffer	●/●
Ausstattung	
Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD	—/—/●
Anschlüsse	
HDMI-Out	● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.4
USB-Eingang (Front)/(Rear)	●/●
Component Video Out (Pro Scan)	●
FBAS-Video Cinch Out/In	●/—
Audio-Stereo Out/In	●/—
Audio-Digitalausgang koaxial/optisch	●/●
Ethernet	●
Zubehör	
Netz kabel / HDMI-Kabel / Systemfernbedienung	●/●/●
Sonstiges	
Gewicht (ca.) in kg	2,5
Farbe Gehäuse	Chromsilber, Alu Schwarz
Abmessungen (B x H x T) in cm	43,0 x 6,3 x 26,0
Allgemeines	
Reichweite	bis zu 10 m
Blickwinkel	± 50°
Abmessungen (B x H x T) in cm	17,4 x 4,2 x 16,2
Gewicht (ca.) in kg/Farbe Gehäuse	0,038/Schwarz
Bild-Auflösung	Full-HD
Empfang	Infrarot-Übertragung
Ausstattung	
Interne Batterie	Lithium Ionen Akku
Betriebszeit	ca. 30 Std.
USB-Ladefunktion/Abschaltautomatik	●/●
Synchronisation durch Knopfdruck	●
Ein- und Ausschaltfunktion	●
Zubehör	
USB-Ladekabel	●

● = vorhanden/eingebaut
¹ Die Abspielbarkeit von CD-R/RWs (MP3, JPEG) und DVD+-R/RW, DVD-Rs (Video Mode) sowie DVD+-RWs wird von den verwendeten Aufnahmegeräten, Aufnahmehethoden und Datenträgern beeinflusst. Unter Umständen kann es dadurch zu Schwierigkeiten bei der Wiedergabe kommen, wenn die Standards nicht eingehalten werden.
² Im Energiespar-Modus.
³ dts ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digital Theatre Systems, Inc.
⁴ Dolby ist eine eingetragene Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
⁵ Abhängig von DVD-Software.